


町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021 年 2 月

測定場所：敷地南西

測定場所



騒音 【単位：dB (A)】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
7:00~7:59	55	58	56	56	56	55		56	56	57		56	55		56	56	56	55	56	55		55		55	55	56	55			
8:00~8:59	63	59	58	57	60	60		59	57	59		59	58		61	59	60	58	59	60		59		58	59	57	61			
9:00~9:59	67	61	60	58	63	63		61	62	61		61	64		64	63	64	62	65	67		65		60	60	60	64			
10:00~10:59	65	62	58	59	61	64		60	60	59		58	64		63	62	64	62	61	65		61		58	57	58	57			
11:00~11:59	67	59	58	59	62	67		62	64	59		58	66		62	63	65	65	64	66		62		58	58	58	57			
12:00~12:59	53	53	53	53	52	58		52	55	52		52	60		62	58	60	53	53	57		52		53	53	53	54			
13:00~13:59	71	61	59	57	62	64		63	64	58		57	65		63	63	62	61	63	67		62		57	59	59	57			
14:00~14:59	63	60	59	58	61	61		61	64	59		57	62		60	64	64	64	64	68		64		58	59	61	57			
15:00~15:59	63	59	58	58	62	61		58	61	57		58	61		62	64	66	61	61	64		64		58	58	61	56			
16:00~16:59	58	58	58	59	59	64		61	60	59		57	59		59	64	61	58	62	64		60		56	58	57	56			
17:00~17:59	55	55	54	55	55	58		55	56	56		55	56		56	55	57	54	55	54		54		55	55	54	53			
18:00~18:59	53	53	53	53	54	53		53	53	53		53	52		54	53	54	53	54	52		53		53	53	53	52			

振動 【単位：dB】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
7:00~7:59	43	51	43	47	47	49		48	43	45		45	48		52	49	46	47	47	46		49		46	48	49	48			
8:00~8:59	50	52	50	50	50	51		50	49	50		47	50		55	51	50	50	50	51		51		50	51	50	51			
9:00~9:59	49	49	50	50	50	51		49	51	50		48	51		56	48	50	49	49	50		50		49	49	49	48			
10:00~10:59	50	49	46	50	50	49		49	50	50		48	48		54	46	48	49	49	49		46		49	49	50	49			
11:00~11:59	50	50	43	47	50	49		46	49	49		48	47		52	48	47	50	46	46		45		49	50	49	48			
12:00~12:59	49	45	41	42	48	48		46	49	47		41	45		52	47	49	47	46	45		39		48	49	48	41			
13:00~13:59	52	43	50	46	48	49		50	49	49		48	49		51	49	49	49	50	50		46		49	50	49	49			
14:00~14:59	50	43	49	50	50	49		48	50	49		49	50		48	50	49	49	49	50		48		49	50	49	47			
15:00~15:59	50	46	49	49	50	50		48	50	49		49	50		49	51	50	50	49	49		50		49	50	50	46			
16:00~16:59	49	49	49	49	49	49		47	49	49		49	49		48	49	48	48	49	49		49		49	49	48	48			
17:00~17:59	48	48	47	48	48	49		48	48	48		48	49		49	48	47	48	48	48		48		48	48	47	47			
18:00~18:59	48	49	48	49	48	48		46	47	48		47	49		47	48	44	48	49	48		48		47	49	49	44			

※ 測定数値は1時間平均値を示します。


※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dBの基準値を遵守します。

騒音・振動測定結果

2021 年 2 月

測定場所： 工事情報発信コーナー

測定場所



騒音 【単位：dB (A)】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
7:00~7:59	56	56	57	59	57	56		58	57	57		57	56		56	57	57	56	58	56		55		58	57	56	58			
8:00~8:59	60	60	61	60	62	61		60	60	61		62	60		60	61	62	59	62	61		60		60	61	59	62			
9:00~9:59	62	63	64	65	67	67		67	69	67		71	68		61	69	64	64	63	68		63		63	67	62	65			
10:00~10:59	61	61	64	65	65	65		67	67	65		66	65		60	64	64	63	64	65		59		60	65	60	62			
11:00~11:59	62	62	66	65	63	65		67	71	64		68	67		61	70	67	65	64	67		60		62	62	59	62			
12:00~12:59	55	54	56	55	53	65		55	55	55		57	58		58	57	56	54	54	55		54		54	54	54	60			
13:00~13:59	61	62	62	62	62	66		66	68	65		66	67		60	62	64	64	66	64		61		60	64	60	62			
14:00~14:59	61	65	65	60	64	67		69	68	66		61	68		58	62	67	66	66	65		63		61	62	61	63			
15:00~15:59	61	64	63	62	63	65		64	69	65		63	65		61	61	66	61	67	61		62		62	60	59	61			
16:00~16:59	62	63	65	66	63	64		65	66	68		65	66		63	62	65	65	70	61		63		61	63	59	64			
17:00~17:59	56	56	57	56	57	61		61	62	60		59	58		55	57	58	56	58	55		56		57	57	55	55			
18:00~18:59	53	54	54	54	54	54		53	54	54		54	53		54	54	55	54	54	53		53		55	54	54	53			

振動 【単位：dB】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
7:00~7:59	42	42	41	41	41	40		41	41	42		41	41		40	41	42	42	41	41		41		42	42	42	42			
8:00~8:59	47	45	46	47	48	47		45	46	48		48	46		47	47	46	46	48	46		48		47	48	47	46			
9:00~9:59	43	42	43	43	44	44		42	42	42		45	44		42	45	43	43	43	45		44		44	45	42	43			
10:00~10:59	45	43	43	43	43	44		44	44	44		44	43		43	45	43	43	43	43		44		43	44	42	43			
11:00~11:59	44	43	43	41	43	45		43	44	43		44	44		42	43	43	43	42	44		44		42	43	43	42			
12:00~12:59	42	41	40	40	40	44		39	40	41		41	42		40	40	40	41	40	41		40		40	41	40	41			
13:00~13:59	45	43	44	42	42	46		44	44	44		43	47		43	43	43	44	44	46		44		44	44	43	44			
14:00~14:59	43	44	43	43	42	43		43	44	45		42	45		43	42	43	44	44	44		44		43	42	42	42			
15:00~15:59	45	44	43	43	45	44		44	44	45		44	44		43	43	43	44	45	43		45		43	44	45	43			
16:00~16:59	43	44	43	44	44	43		43	44	45		45	43		43	43	43	43	48	43		44		44	44	44	41			
17:00~17:59	41	42	42	41	41	42		40	41	42		43	41		40	42	41	41	41	39		42		42	41	41	41			
18:00~18:59	41	41	40	41	41	39		40	41	41		41	39		40	40	41	40	41	39		41		41	41	41	40			

※ 測定数値は1時間平均値を示します。

※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dBの基準値を遵守します。